

От редакции

Уважаемые коллеги!

Использование технологий искусственного интеллекта в различных областях нашей жизни в течение последних лет интенсифицировалось лавинообразно. Данный материал не имеет отношения к многочисленным интеллектуальным компонентам поисковых машин и сервисов, которые не относятся к генеративному искусственному интеллекту (генИИ) и не требуют запросов пользователей с описанием результата генерации. В настоящее время необходимо определиться, насколько допустимо участие инструментов и сервисов генИИ в подготовке авторами научных статей и в редакционно-издательском процессе.

Политика «Сибирского журнала клинической и экспериментальной медицины» в отношении генИИ базируется на следующих постулатах:

- коллектив авторов статьи состоит из людей, и никакая программа генИИ не может быть обозначена соавтором статьи, но может быть отмечена как внесшая вклад в работу над статьей;
- любой результат, полученный с помощью генИИ, обязательно должен быть критически оценен человеком;
- любое использование генИИ должно быть указано в рукописи статьи в соответствующем разделе;
- ответственность за информацию, полученную от генИИ, несет только человек, обратившийся с запросом к генИИ.

Текущая политика не является окончательной и будет актуализироваться в дальнейшем в зависимости от условий работы с генИИ и прогресса в этой области.

Политика в отношении использования авторами инструментов генИИ при создании рукописей

1. При создании рукописей авторы могут использовать инструменты генИИ **для повышения лингвистического качества текста**. Инструменты искусственного интеллекта (ИИ) должны использоваться под контролем человека, а результат генерации тщательно проверяться и редактироваться авторами, т. к. может содержать неточности, неполную информацию или быть предвзятым. При формировании ответа генИИ может использовать чужие идеи без надлежащей ссылки на источник – при этом авторы несут полную ответственность за содержание своей работы.

2. Использование генеративного ИИ для **создания, изменения любых фактических данных, в том числе изображений, для модификации объектов в изображениях не допускается**. Корректировки яркости, контрастности и цветового баланса допускаются, если они не искажают представленные данные. Допускается использование изображений, созданных инструментами генИИ, если это необходимо для иллюстрации текста или является частью методологии исследования (например, биомедицинская визуализация). В этом случае использованные инструменты генИИ должны быть подробно описаны в разделе «Методы» и в подписуемых подписях.

Пример формулировки информации об использовании генИИ в разделе «Методы»: «Во время подготовки этой рукописи автор(-ы) использовали [НАЗВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА/УСЛУГИ] для того, чтобы [ПРИЧИНА]. После использования этого инструмента/услуги автор(-ы) оценили и внесли необходимую коррекцию в контент, при этом берут на себя полную ответственность за содержание публикации».

Пример формулировки информации об использовании генИИ в подписуемой подписи: «Во время подготовки этого рисунка автор(-ы) использовали [НАЗВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА/УСЛУГИ] для того, чтобы [ПРИЧИНА]».

Политика в отношении использования рецензентами инструментов генИИ

1. Использование генИИ для содействия научному рецензированию не допускается, поскольку процесс рецензирования требует критического мышления и независимой оценки. Рецензенты несут полную ответственность за содержание своих рецензий.

2. Рецензируемые рукописи защищены авторским правом, а в редакционном процессе «Сибирского журнала клинической и экспериментальной медицины» принято двойное слепое рецензирование. Загрузка текстов рукописей и рецензий целиком или по частям в инструменты ИИ нарушает права интеллектуальной собственности и конфиденциальность рецензирования.

3. В случае, если рецензент хочет провести дополнительную проверку рукописи с использованием детекторов генИИ, ему следует сообщить об этом в редакцию журнала.

Ответственный секретарь
«Сибирского журнала клинической и экспериментальной медицины»
д-р мед. наук С.И. Карась